

# 2026

Ceník (Březen 2026)

**Řešení měření  
pro stavebnictví**



**NIVEL**  
SYSTEM



# NIVEL SYSTEM

## Řešení měření pro stavebnictví

Nivel System je EVROPSKÁ značka, která je zárukou vysoké kvality měřicích přístrojů a příslušenství. Naše podnikání bylo založeno v roce 2003 a od té doby je řízeno zkušenostmi s praxí, které jsme získali při vývoji, výrobě, dodávkách a servisu měřicí techniky.

Inspirací pro náš vývoj a výrobu, využívající vlastní patenty, jsou především podněty od našich zákazníků. Neváháme sahat po inovativních nápadech a úspěšně uvádíme do praxe průkopnická řešení, jako je fialový laserový paprsek nebo čtyřrovinné křížové lasery s elektronickou kompenzací. Naše přístroje jsou vybaveny špičkovými komponenty od předních světových dodavatelů, aby naše produkty odpovídaly nejnovějším trendům a očekáváním.

Díky rozsáhlé síti distributorů po celé Evropě jsou produkty Nivel System známé a dostupné v mnoha hobbymarketech i specializovaných prodejnách měřicí techniky.

Zákazníci si mohou přístroje vyzkoušet a vybrat z široké nabídky vybavení podle svých potřeb a možností.


Poskytujeme podporu prostřednictvím našich regionálních dealerů a disponujeme jednou z nejmodernějších diagnostických platform pro stavební lasery - Octopus Prime 3D. Přístroje Nivel System jsou před prodejem kontrolovány a kalibrovány a během provozu jim zajišťujeme spolehlivý a rychlý servis.

DESIGNED IN  
EUROPE



# NIVEL

SYSTEM



**CL5R**  
KŘÍŽOVÝ LASER

**ĎÁBELSKY  
PŘESNÝ**



# NIVEL

SYSTEM



**CL5G**  
KŘÍŽOVÝ LASER

**NEUVĚŘITELNĚ  
VIDITELNÝ**



# NIVEL

SYSTEM



**CL5B**  
KŘÍŽOVÝ LASER

**NADLIDSKY  
PŘESNÝ**



# NIVEL

SYSTEM



**CL5V**  
KŘÍŽOVÝ LASER  
UCHVACUJÍCÍM  
ZPŮSOBEM

**JEDINEČNÝ**



# PROČ?

## ČERVENÁ

Ve stavebnictví se lasery používají pro přesné měření, nivelaci, vytyčování a další činnosti, kde je potřeba vysoká přesnost. Jednotlivé barvy paprsku ovlivňují viditelnost, přesnost a vhodnost použití v různých podmínkách.

## ZELENÁ

## MODRÁ

## FIALOVÁ

Výběr správné barvy laserového paprsku je důležitý pro efektivní a dobře odvedenou práci, ať už se jedná o vnitřní, venkovní, nebo specializované použití.

## Červená



- Červený paprsek patří mezi **nejrozšířenější a cenově nejdostupnější** varianty laserů. Díky osvědčené technologii spolehlivě zvládne všechny druhy stavebních prací.
- Nevýhodou je **horší viditelnost na denním světle a širší čára paprsku** oproti jiným barvám.

## Zelená



- Zelený paprsek je **až 4x viditelnější než červený** – rozdíl poznáte okamžitě. Je proto ideální pro práce v **exteriérech, jasném venkovním prostředí** nebo **na větší vzdálenosti**.
- ✓ 4x vyšší viditelnost

## Modrá



- Laserová dioda vytváří **velmi tenkou a ostrou linii**, která se netřepí a neoslňuje, což oceníte zejména při práci s **obklady, dlažbou či kamenem**. Technologie vychází z **Blu-Ray disků**, kde je přesnost paprsku klíčová.
- Pokud chcete **přesnost zeleného a zároveň extrémní ostrost**, modrá je ideální volba.
- ✓ Vysoká viditelnost
- ✓ Extrémní ostrost pro přesné práce

## Fialová



- Na stavbě se už neztratíte – s fialovým laserem budete vždy **jedineční a snadno rozeznatelní**. Tento paprsek je vyráběn speciální technologií, která zaručuje **extrémní ostrost a stálou viditelnost** i na větší vzdálenosti.
- Fialový laser představuje **nejvyšší kategorii**, která kombinuje všechny výhody předchozích barev.
- ✓ Vysoká viditelnost
- ✓ Extrémní ostrost pro přesné práce
- ✓ Unikátní barva, která vás odliší

KŘÍŽOVÉ LASERY

CL1R/G/B

Laser pro klasickou nivelaci



NIVEL CL Android



NIVEL CL iOS



Určené pro:

- horizontální práce

1 x 360° laserová rovina → 1 x Horizontální

→ Pracujte pohodlně s jednou  
360° rovinou

→ Zařízení se automaticky vyrovná  
mechanickým kompenzátorem

→ Jednoduché a intuitivní ovládání

→ Ovládejte s mobilní aplikací  
NIVEL CL (Android, iOS)

	CL1R	CL1G	CL1B
Laserový paprsek	červený	zelený	modrý
Přesnost	±2,0 mm /10 m		
Zobrazení paprsku (rovina)	1 horizontální (360°)		
Kompenzátor	magnetický		
Provozní dosah	30 m (70 m s přijímačem)		
Rozsah vyrovnání	±3,0°		
Stupeň odolnosti	IP54		
Zdroj napětí	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Provozní teplota	-10°C~+50°C		
Závity	1/4", 5/8"		
Rozměry	130 x 90 x 133 mm		
Hmotnost	0,86 kg		

## CL1R

Červený křížový laser (1 x 360°), Bluetooth



EAN: 5908263351745

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- $\pm 2$  mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 1 laserová rovina (360°)
- magnetická kompenzace vibrací
- Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

4 890,-



**CL1R**  
set SJJM1EX  
EAN: 5908263352001

Cena bez DPH 5 880,-



**CL1R**  
set SJJM1EX CLS5 LS24  
EAN: 5908263352780

Cena bez DPH 8 350,-

## CL1G

Zelený křížový laser (1 x 360°), Bluetooth



EAN: 5908263351752

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- $\pm 2$  mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 1 laserová rovina (360°)
- magnetická kompenzace vibrací
- Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

6 140,-



**CL1G**  
set SJJM1EX  
EAN: 5908263352018

Cena bez DPH 7 130,-



**CL1G**  
set SJJM1EX CLS5 LS24  
EAN: 5908263352797

Cena bez DPH 9 600,-

## CL1B

Modrý křížový laser (1 x 360°), Bluetooth



EAN: 5908263351769

Cena bez DPH

- modrý laserový paprsek
- $\pm 2$  mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 1 laserová rovina (360°)
- magnetická kompenzace vibrací
- Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

7 360,-



**CL1B**  
set SJJM1EX  
EAN: 5908263352025

Cena bez DPH 8 350,-



**CL1B**  
set SJJM1EX CLS5 LS24  
EAN: 5908263352803

Cena bez DPH 10 840,-

KŘÍŽOVÉ LASERY

# CL2R/G/B

## Laser pro montážníky a stavební řemeslníky



NIVEL CL Android



NIVEL CL iOS



### Určené pro:

- montážní práce
- elektroinstalace
- instalatérství

2 x 360° laserové roviny → 1 x Vertikální, 1 x Horizontální

- Oproti modelu CL 1 dvě roviny vytváří pravoúhlý kříž
- Hodí se již na více druhů stavebních prací
- Zařízení se automaticky vyrovná mechanickým kompenzátorem
- S mobilní aplikací NIVEL CL (Android, iOS) lze přepínat jednotlivé roviny

	CL2R	CL2G	CL2B
<b>Laserový paprsek</b>	červený	zelený	modrý
<b>Přesnost</b>	±2,0 mm /10 m		
<b>Zobrazení paprsku (rovina)</b>	1 vertikální (360°), 1 horizontální (360°)		
<b>Kompenzátor</b>	magnetický		
<b>Provozní dosah</b>	30 m (70 m s přijímačem)		
<b>Rozsah vyrovnání</b>	±3,0°		
<b>Stupeň odolnosti</b>	IP54		
<b>Zdroj napětí</b>	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
<b>Provozní teplota</b>	-10°C~+50°C		
<b>Závity</b>	1/4", 5/8"		
<b>Rozměry</b>	130 x 90 x 133 mm		
<b>Hmotnost</b>	0,86 kg		



## CL2R

Červený křížový rovinový laser (2 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350427

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- ±2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 2 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací a Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

6 140,-



### CL2R set LP36

EAN: 5908263350915

Cena bez DPH 7 130,-



### CL2R set SJJM1EX

EAN: 5908263350922

Cena bez DPH 7 130,-



### CL2R set SJJM1EX CLS5

EAN: 5908263352810

Cena bez DPH 8 600,-



## CL2G

Zelený křížový rovinový laser (2 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350434

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- ±2 mm/ 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 2 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací a Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

7 360,-



### CL2G set LP36

EAN: 5908263350953

Cena bez DPH 8 350,-



### CL2G set SJJM1EX

EAN: 5908263350960


Cena bez DPH 8 350,-



### CL2G set SJJM1EX CLS5

EAN: 5908263352827

Cena bez DPH 9 850,-



## CL2B

Modrý křížový rovinový laser (2 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350441

Cena bez DPH

- modrý laserový paprsek
- ±2 mm/ 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 2 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací a Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

8 600,-



### CL2B set LP36

EAN: 5908263350991

Cena bez DPH 9 600,-



### CL2B set SJJM1EX

EAN: 5908263351004

Cena bez DPH 9 600,-



### CL2B set SJJM1EX CLS5

EAN: 5908263352834

Cena bez DPH 11 080,-

KŘÍŽOVÉ LASERY

**CL3R/G/B**

Obkladačský křížový laser



NIVEL CL Android



NIVEL CL iOS




**Určeno pro:**

- pokládku obkladů a dlažeb
- potěry
- dokončovací práce

3 x 360° laserové roviny → 2 x Vertikální, 1 x Horizontální  
pro 3D vyrovnávání

- Pracujte se třemi rovinami, které lze jednotlivě přepínat
- Zařízení se automaticky vyrovná mechanickým kompenzátorem
- Výdrž baterie 20h
- S mobilní aplikací NIVEL CL (Android, iOS) lze přepínat jednotlivé roviny

	CL3R	CL3G	CL3B
Laserový paprsek	červený	zelený	modrý
Přesnost	±2,0 mm /10 m		
Zobrazení paprsku (rovina)	2 vertikální (360°), 1 horizontální (360°)		
Kompenzátor	magnetický		
Provozní dosah	30 m (70 m s přijímačem)		
Rozsah vyrovnání	±3,0°		
Stupeň odolnosti	IP54		
Zdroj napětí	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Provozní teplota	-10°C~+50°C		
Závity	1/4", 5/8"		
Rozměry	148 x 90 x 133 mm		
Hmotnost	0,89 kg		



## CL3R

Červený křížový rovinový laser (3 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350458

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- ±2 mm/ 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací a Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

7 360,-



### CL3R set LP36

EAN: 5908263351035


Cena bez DPH 8 350,-



### CL3R set SJJM1EX

EAN: 5908263351042

Cena bez DPH 8 350,-



### CL3R set SJJM1EX CLS5

EAN: 5908263352841


Cena bez DPH 9 850,-



### CL3R set SJJM1EX RD800

EAN: 5908263351066

Cena bez DPH 14 170,-



## CL3G

Zelený křížový rovinový laser (3 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350465

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- ±2 mm/ 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací a Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

8 600,-



### CL3G set LP36

EAN: 5908263351073

Cena bez DPH 9 600,-



### CL3G set SJJM1EX

EAN: 5908263351080

Cena bez DPH 9 600,-



### CL3G set SJJM1EX CLS5

EAN: 5908263352858


Cena bez DPH 11 080,-



### CL3G set SJJM1EX RD800

EAN: 5908263351103

Cena bez DPH 15 420,-



## CL3B


Modrý křížový rovinový laser (3 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350472

Cena bez DPH

- modrý laserový paprsek
- ±2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací a Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C


9 860,-



### CL3B set LP36

EAN: 5908263351110

Cena bez DPH 10 850,-



### CL3B set SJJM1EX

EAN: 5908263351127


Cena bez DPH 10 850,-



### CL3B set SJJM1EX CLS5

EAN: 5908263352865

Cena bez DPH 12 320,-



### CL3B set SJJM1EX RD800

EAN: 5908263351141

Cena bez DPH 16 670,-

## CLx3R/G/B

## Stavební křížový laser



NIVEL CL Android



NIVEL CL iOS



## Určeno pro:

- pokládku obkladů a dlažeb
- potěry
- dokončovací práce

3 x 360° laserové roviny → 2 x Vertikální, 1 x Horizontální  
přesné nastavení směru vertikální roviny

- Oproti CL3 se liší integrovaným adaptérem pro nastavení přesného směru za pomoci aretačních šroubů
- Při otáčení na adaptéru nedochází k posunu osy vertikálních rovin
- Zařízení se automaticky vyrovná mechanickým kompenzátorem
- Výdrž baterie 20h
- S mobilní aplikací NIVEL CL (Android, iOS) lze přepínat jednotlivé roviny

	CLx3R	CLx3G	CLx3B
<b>Laserový paprsek</b>	červený	zelený	modrý
<b>Přesnost</b>	±2,0 mm /10 m		
<b>Zobrazení paprsku (rovina)</b>	2 vertikální (360°), 1 horizontální (360°)		
<b>Kompenzátor</b>	magnetický		
<b>Provozní dosah</b>	30 m (70 m s přijímačem)		
<b>Rozsah vyrovnání</b>	±3,0°		
<b>Stupeň odolnosti</b>	IP54		
<b>Zdroj napětí</b>	Li-ion 3,7 V (8000 mAh)		
<b>Provozní teplota</b>	-10°C~+50°C		
<b>Závity</b>	1/4", 5/8"		
<b>Rozměry</b>	150 x 110 x 163 mm		
<b>Hmotnost</b>	0,84 kg		



**CLx3R  
set LP36**  
EAN:5908263353329

Cena bez DPH 8 350,-

## CLx3R

Červený křížový rovinový laser (3 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263352988

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- ±2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací a Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

7 360,-



**CLx3R  
set SJJM1EX**  
EAN: 5908263353336

Cena bez DPH 8 350,-



**CLx3R  
set SJJM1EX CLS5**  
EAN: 5908263353343

Cena bez DPH 9 850,-



**CLx3R  
set SJJM1EX RD800**  
EAN: 5908263353350

Cena bez DPH 14 170,-

## CLx3G


Zelený křížový rovinový laser (3 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263352995

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- ±2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací a Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

8 600,-



**CLx3G  
set LP36**  
EAN:5908263353367

Cena bez DPH 9 600,-



**CLx3G  
set SJJM1EX**  
EAN: 5908263353374

Cena bez DPH 9 600,-



**CLx3G  
set SJJM1EX CLS5**  
EAN: 5908263353381

Cena bez DPH 11 080,-



**CLx3G  
set SJJM1EX RD800**  
EAN: 5908263353398

Cena bez DPH 15 420,-

## CLx3B

Modrý křížový rovinový laser (3 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263353008

Cena bez DPH

- modrý laserový paprsek
- ±2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací a Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

9 860,-



**CLx3B  
set LP36**  
EAN:5908263353404

Cena bez DPH 10 850,-



**CLx3B  
set SJJM1EX**  
EAN: 5908263353411

Cena bez DPH 10 850,-



**CLx3B  
set SJJM1EX CLS5**  
EAN: 5908263353428

Cena bez DPH 12 320,-



**CLx3B  
set SJJM1EX RD800**  
EAN: 5908263353435

Cena bez DPH 16 670,-

KŘÍŽOVÉ LASERY

# CLx3R/G/B/V MOTOR

Motorizovaný stavební laser



NIVEL CL Android



NIVEL CL iOS



## Určeno pro:

- sádkartonové konstrukce
- podhledy
- dokončovací interiérové práce
- stěny
- obkladačské práce

3 x 360° laserové roviny → 2 x Vertikální, 1 x Horizontální, funkce přesného nastavení paprsku – motorizované (nahoru/dolů/rotace)

- Motorizované centrování umožňuje rychlé a velmi přesné nastavení linií bez nutnosti manuální manipulace
- Pulzní režim umožňuje práci v exteriéru a na delší vzdálenosti s laserovým přijímačem
- Automatické samonivelování pomocí magnetického kompenzátoru s vysokou stabilitou
- Odolná konstrukce s pogumovanými prvky chrání zařízení proti nárazům a vibracím
- Dlouhá výdrž baterie až 20 hodin provozu
- S mobilní aplikací NIVEL CL (Android, iOS) lze přepínat jednotlivé roviny

## MOTOR

	CLx3R	CLx3G	CLx3B	CLx3V
<b>Laserový paprsek</b>	červený	zelený	modrý	fialový
<b>Přesnost</b>	±2,0 mm / 10 m			
<b>Zobrazení paprsku (rovina)</b>	2 vertikální (360°), 1 horizontální (360°)			
<b>Kompenzátor</b>	magnetický			
<b>Centrovací adaptér</b>	motorizovaný (nahoru / dolů / rotace)			
<b>Provozní dosah</b>	30 m (70 m s přijímačem)			
<b>Rozsah vyrovnání</b>	±3,0°			
<b>Stupeň odolnosti</b>	IP54			
<b>Zdroj napětí</b>	Li-ion 3,7 V (8000 mAh)			
<b>Provozní teplota</b>	-10 °C ~ +50 °C			
<b>Závity</b>	1/4", 5/8"			
<b>Rozměry</b>	160 × 85 × 174 mm			
<b>Hmotnost</b>	1,10 kg			



## CLx3R MOTOR

Červený rovinový křížový laser (3 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263353756

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- ±2 mm / 10 m, dosah 30 m (70 m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací, Bluetooth
- IP54, motorizovaný centrovací adaptér, akumulátor

9 900,-



CLx3R MOTOR set LP36

EAN: 5908263353794

Cena bez DPH 10 900,-



CLx3R MOTOR set SJJM1EX

EAN: 5908263353800

Cena bez DPH 10 900,-



CLx3R MOTOR set SJJM1EX CLS5

EAN: 5908263353817

Cena bez DPH 12 400,-



CLx3R MOTOR set SJJM1EX CLS310

EAN: 5908263353824

Cena bez DPH 15 200,-

**NOVÉ****KŘÍŽOVÉ LASERY****CLx3G MOTOR**

Zelený rovinový křížový laser (3 × 360°), Bluetooth

EAN: 5908263353763

**Cena bez DPH**

- zelený laserový paprsek
- ±2 mm / 10 m, dosah 30 m (70 m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací, Bluetooth
- IP54, motorizovaný centrovací adaptér, akumulátor

**10 990,-**

CLx3G MOTOR  
set LP36  
EAN: 5908263353831

**Cena bez DPH 11 990,-**

CLx3G MOTOR  
set SJJM1EX  
EAN: 5908263353848

**Cena bez DPH 11 990,-**

CLx3G MOTOR  
set SJJM1EX CLS5  
EAN: 5908263353855

**Cena bez DPH 13 500,-**

CLx3G MOTOR  
set SJJM1EX CLS310  
EAN: 5908263353862

**Cena bez DPH 16 400,-****CLx3B MOTOR**

Modrý rovinový křížový laser (3 × 360°), Bluetooth

EAN:5908263353770

**Cena bez DPH**

- modrý laserový paprsek
- ±2 mm / 10 m, dosah 30 m (70 m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací, Bluetooth
- IP54, motorizovaný centrovací adaptér, akumulátor

**11 990,-**

CLx3B MOTOR  
set LP36  
EAN: 5908263353879

**Cena bez DPH 13 300,-**

CLx3B MOTOR  
set SJJM1EX  
EAN: 5908263353886

**Cena bez DPH 13 300,-**

CLx3B MOTOR  
set SJJM1EX CLS5  
EAN: 5908263353893

**Cena bez DPH 14 800,-**

CLx3B MOTOR  
set SJJM1EX CLS310  
EAN:5908263353909

**Cena bez DPH 17 600,-****CLx3V MOTOR**

Fialový rovinový křížový laser (3 × 360°), Bluetooth

EAN: 5908263353787

**Cena bez DPH**

- fialový laserový paprsek
- ±2 mm / 10 m, dosah 30 m (70 m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací, Bluetooth
- IP54, motorizovaný centrovací adaptér, akumulátor

**13 500,-**

CLx3V MOTOR  
set LP36  
EAN: 5908263353916

**Cena bez DPH 14 500,-**

CLx3V MOTOR  
set SJJM1EX  
EAN: 5908263353923

**Cena bez DPH 14 500,-**

CLx3V MOTOR  
set SJJM1EX CLS5  
EAN: 5908263353930

**Cena bez DPH 15 900,-**

CLx3V MOTOR  
set SJJM1EX CLS310  
EAN: 5908263353947

**Cena bez DPH 18 900,-**

KŘÍŽOVÉ LASERY

# CL4R/G/B

## Montážní křížový laser



NIVEL CL Android



NIVEL CL iOS




### Určeno pro:

- sádkartonářské práce
- zavěšené podhledy
- zednické práce
- pokládku obkladů a dlažeb
- dokončovací práce

4 x 360° laserové roviny → 2 x Vertikální, 2 x Horizontální

- Tento model nabízí 4 laserové roviny, které lze jednotlivě zapínat
- Zařízení se automaticky vyrovná mechanickým kompenzátorem
- Výdrž baterie 20h
- S mobilní aplikací NIVEL CL (Android, iOS) lze přepínat jednotlivé roviny

	CL4R	CL4G	CL4B
Laserový paprsek	červený	zelený	modrý
Přesnost	±2,0 mm /10 m		
Zobrazení paprsku (rovina)	2 vertikální (360°), 2 horizontální (360°)		
Kompenzátor	magnetický		
Provozní dosah	30 m (70 m s přijímačem)		
Rozsah vyrovnání	±3,0°		
Stupeň odolnosti	IP54		
Zdroj napětí	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Provozní teplota	-10°C~ + 50°C		
Závity	1/4", 5/8"		
Rozměry	148 x 90 x 151 mm		
Hmotnost	0,92 kg		



## CL4R

Červený křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350489

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- $\pm 2$  mm/ 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací a Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

8 600,-



**CL4R  
set LP36**

EAN:5908263351158

Cena bez DPH 9 600,-



**CL4R  
set SJJM1EX**

EAN: 5908263351165

Cena bez DPH 9 600,-



**CL4R  
set SJJM1EX CLS5**

EAN: 5908263352872


Cena bez DPH 11 080,-



**CL4R  
set SJJM1EX RD800**

EAN: 5908263351189

Cena bez DPH 15 420,-



## CL4G

Zelený křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350496

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- $\pm 2$  mm/ 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací a Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

9 860,-



**CL4G  
set LP36**

EAN:5908263351196

Cena bez DPH 10 850,-



**CL4G  
set SJJM1EX**

EAN: 5908263351202

Cena bez DPH 10 850,-



**CL4G  
set SJJM1EX CLS5**

EAN: 5908263350496


Cena bez DPH 12 320,-



**CL4G  
set SJJM1EX RD800**

EAN: 5908263351226

Cena bez DPH 16 670,-



## CL4B

Modrý křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350502

Cena bez DPH

- modrý laserový paprsek
- $\pm 2$  mm/ 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- magnetická kompenzace vibrací a Bluetooth
- IP54, multifunkční držák CL-BR a baterie nabíjená přes USB-C

11 100,-



**CL4B  
set LP36**

EAN: 5908263351233

Cena bez DPH 12 100,-



**CL4B  
set SJJM1EX**

EAN: 5908263351240

Cena bez DPH 12 100,-



**CL4B  
set SJJM1EX CLS5**

EAN: 5908263352896

Cena bez DPH 13 550,-



**CL4B  
set SJJM1EX RD800**

EAN: 5908263351264

Cena bez DPH 17 900,-

KŘÍŽOVÉ LASERY

# CL5R/G/B/V



NIVEL CL Android



NIVEL CL iOS



## Vysoce přesný laser se sklonem horizontální roviny

### Určeno pro:

- dokončovací, montážní a instalační práce
- nivelace v interiéru i exteriéru
- práce se sklony: pokládka dlažby, instalatérství
- specializované práce vyžadující vysokou přesnost




### 4 x 360° laserové roviny, elektronický sklon roviny, elektronický kompenzátor

CL5R CL5G CL5B CL5V

- Nabíjejte přímo baterii jednoduše pomocí USB-C jako váš mobilní telefon
- Výdrž baterie 20h
- Baterie slouží i jako powerbanka
- Vodorovnou rovinu lze naklánět až do  $\pm 4^\circ$  v osách X a Y
- Kompatibilní baterie s rotačními lasery řady NL300/320/620/640
- Dálkové ovládání sklonu roviny přes mobilní telefon (iOS, Android)
- Elektronický kompenzátor odolný vibracím

	CL5R	CL5G	CL5B	CL5V
Laserový paprsek	červený	zelený	modrý	fialový
Přesnost	$\pm 1,5$ mm /10 m			
Zobrazení paprsku (rovina)	2 vertikální (360°), 2 horizontální (360°)			
Kompenzátor	elektronický			
Provozní dosah	30 m (70 m s přijímačem)			
Sklony	$\pm 4\%$ (X, Y)			
Rozsah vyrovnání	$\pm 4^\circ$			
Stupeň odolnosti	IP54			
Zdroj napětí	Li-ion 3,7 V (8000 mAh)			
Provozní teplota	$-10^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$			
Závity	1/4", 5/8"			
Rozměry	165 x 100 x 158 mm			
Hmotnost	1,08 kg			



### CL5R

Červený křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263352445

Cena bez DPH

- $\pm 1.5$  mm/ 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- sklony ( $\pm 4\%$  - X, Y)
- IP54, elektronický kompenzátor
- baterie 8000 mAh

14 170,-



CL5R set LP36

EAN: 5908263352544

Cena bez DPH 15 160,-



CL5R set SJJM1EX

EAN: 5908263352551

Cena bez DPH 15 160,-



CL5R set SJJM1EX CLS5

EAN: 5908263352568

Cena bez DPH 16 640,-



CL5R set SJJM1EX RD800

EAN: 5908263352575

Cena bez DPH 20 980,-



CL5R set SJJM1EX CLS5 LS24

EAN: 5908263352582


Cena bez DPH 17 650,-



CL5R set SJJM1EX RD800 LS24

EAN: 5908263352599

Cena bez DPH 21 970,-



## CL5G

Zelený křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263352452

Cena bez DPH

- ±1.5 mm/ 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- sklony(± 4% - X, Y)
- IP54, elektronický kompenzátor
- baterie 8000 mAh

15 420,-



**CL45G  
set LP36**

EAN:5908263352605

Cena bez DPH 16 410,-



**CL5G  
set SJJM1EX**

EAN: 5908263352612

Cena bez DPH 16 410,-



**CL5G  
set SJJM1EX CLS5**

EAN: 5908263352629

Cena bez DPH 17 890,-



**CL5G  
set SJJM1EX RD800**

EAN: 5908263352636

Cena bez DPH 22 230,-



**CL5G  
set SJJM1EX CLS5 LS24**

EAN: 5908263352643


Cena bez DPH 18 880,-



**CL5G  
set SJJM1EX RD800 LS24**

EAN: 5908263352650

Cena bez DPH 23 220,-



## CL5B

Modrý křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263352469

Cena bez DPH

- ±1.5 mm/ 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- sklony(± 4% - X, Y)
- IP54, elektronický kompenzátor
- baterie 8000 mAh

16 640,-



**CL5B  
set LP36**

EAN:5908263352667

Cena bez DPH 17 630,-



**CL5B  
set SJJM1EX**

EAN: 5908263352674

Cena bez DPH 17 630,-



**CL5B  
set SJJM1EX CLS5**

EAN: 5908263352681

Cena bez DPH 19 110,-



**CL5B  
set SJJM1EX RD800**

EAN: 5908263352698

Cena bez DPH 23 450,-



**CL5B  
set SJJM1EX CLS45 LS24**

EAN: 5908263352704


Cena bez DPH 20 100,-



**CL5B  
set SJJM1EX RD800 LS24**

EAN: 5908263352711

Cena bez DPH 24 440,-



## CL5V

Fialový křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263352476

Cena bez DPH

- ±1.5 mm/ 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- sklony(± 4% - X, Y)
- IP54, elektronický kompenzátor
- baterie 8000 mAh

17 890,-



**CL5V  
set LP36**

EAN: 5908263352728

Cena bez DPH 18 880,-



**CL5V  
set SJJM1EX**

EAN: 5908263352735

Cena bez DPH 18 880,-



**CL5V  
set SJJM1EX CLS5**

EAN: 5908263352742

Cena bez DPH 20 360,-



**CL5V  
set SJJM1EX RD800**

EAN: 5908263352759

Cena bez DPH 24 700,-



**CL5V  
set SJJM1EX CLS5 LS24**

EAN: 5908263352766

Cena bez DPH 21 350,-



**CL5V  
set SJJM1EX RD800 LS24**

EAN:5908263352773

Cena bez DPH 25 690,-

# NL300R/320R/340R DIGITAL

Laser pro klasickou nivelaci

**Určeno pro:**

- horizontální práce
- stavební práce



Univerzální rotační laser - oblíbené řešení pro široké spektrum stavebních prací

- Práce s horizontální rovinou bez sklonu (NL300R), manuálním zadáním sklonu ve 2 osách (NL320R) anebo digitálním zadáním sklonu (NL340R)
- Intuitivní a jednoduchá obsluha pomocí šipek (NL320R, NL340R)
- Nabíjejte přímo baterii jednoduše pomocí USB-C jako váš mobilní telefon
- Kompatibilní baterie s přístroji NL300/320/340/620/640
- Baterie slouží i jako powerbanka
- Zobrazení výškového rozdílu v milimetrech s přijímačem RD300R Digital

	NL300R	NL320R	NL340R
Laserový paprsek		červený	
Přesnost		±1,0 mm /10 m	
Zobrazení paprsku (rovina)		1 horizontální (360°)	
Kompenzátor		elektronický	
Provozní dosah (průměr)		500 m	
Rozsah vyrovnání		±3,0°	
Sklony	ne	±10 % (manuálně, ve dvou osách)	±10 % (digitálně, ve dvou osách)
Rychlost otáčení hlavy		600 ot./min	
Zdroj napětí		Li-ion 7,4 V (8000 mAh)	
Stupeň odolnosti		IP54	
Provozní teplota		-20°C~+50°C	
Rozměry		206 x 206 x 211 mm	
Hmotnost		3 kg	



## NL300R DIGITAL

Rotační laser - digitální zobrazení výškových rozdílů

EAN:5908263353107

Cena bez DPH

- Červený laserový paprsek
- Přesnost:  $\pm 1$  mm/10 m, dosah až 500 m
- Rovina: horizontální
- DIGITÁLNÍ laserový senzor, baterie, krytí IP54

15 080,-



### NL300R set SJJ1 LS24

EAN:5908263353442

Cena bez DPH 16 930,-



### NL300R set SJJ32 LS24

EAN:5908263353459

Cena bez DPH 20 020,-



## NL320R DIGITAL

Rotační laser - digitální zobrazení výškových rozdílů

EAN: 5908263353114

Cena bez DPH

- Červený laserový paprsek
- Přesnost:  $\pm 1$  mm/10 m, dosah až 500 m
- Rovina: horizontální
- Manuální sklony:  $\pm 10$  % (ve dvou osách)
- DIGITÁLNÍ laserový senzor, baterie, krytí IP54

17 680,-



### NL320R set SJJ1 LS24

EAN: 5908263353466

Cena bez DPH 19 530,-



### NL320R set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353473

Cena bez DPH 22 620,-



## NL340R DIGITAL

Rotační laser - digitální zobrazení výškových rozdílů

EAN: 5908263353589

Cena bez DPH

- Červený laserový paprsek
- Přesnost:  $\pm 1$  mm / 10 m, dosah až 500 m
- Rovina: horizontální
- Digitální sklony:  $\pm 10$  % (ve dvou osách)
- DIGITÁLNÍ laserový senzor, baterie, krytí IP54

25 220,-



### NL340R set SJJ1 LS24

EAN: 5908263353596

Cena bez DPH 27 066,-



### NL340R set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353602

Cena bez DPH 30 160,-

# NL620R/G DIGITAL, NL640R/G DIGITAL

Laser pro všeobecné stavební práce

**Určeno pro:**

- horizontální i vertikální práce
- stavební práce



## Univerzální a víceúčelové nivelační přístroje - všestranné řešení

pro stavební a konstrukční práce

NL620R NL620G NL640R NL640G

- Manuální zadávání sklonu ve 2 osách (NL620R)
- Manuální i digitální zadávání sklonu ve 2 osách (NL640R)
- Zvýšený pracovní dosah až 600 m
- Nabíjení baterie přes USB-C - stejně jednoduše jako váš mobilní telefon
- Baterie může sloužit i jako powerbanka
- Kompatibilní baterie s přístroji NL300/320/340/620/640
- Zobrazení výškového rozdílu v milimetrech s přijímačem RD600 Digital

Laserový paprsek	červený	zelený	červený	zelený
Přesnost	±0,72 mm / 10 m			
Zobrazení paprsku (rovina)	1 vertikální (360°), 1 horizontální(360°)			
Kompensátor	elektronický			
Provozní dosah (průměr)	600 m			
Sklon	±10 % (osa X, Y), <b>manuálně</b>		±10 % (osa X, Y), <b>digitálně</b>	
Rychlost otáčení hlavy	variabilní, max. 800 ot./min			
Zdroj napětí	Li-ion 3,7 V (8000 mAh)			
Stupeň odolnosti	IP65			
Provozní teplota	-10°C~+50°C			
Rozměry	274 x 173 x 232 mm			
Hmotnost	2,85 kg			



### NL620R DIGITAL

Univerzální rotační laser s funkcí sklonů

EAN: 5908263353275

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- přesnost: ±0,72 mm/10 m, dosah až 600 m
- 2 roviny: horizontální/ vertikální
- manuální sklon: ±10 % (ve dvou osách)
- dálkové ovládání, DIGITÁLNÍ laserový senzor, baterie, krytí IP65

21 580,-



#### NL620R DIGITAL set SJJ1 LS24

EAN: 5908263353480

Cena bez DPH 23 430,-



#### NL620R DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353497

Cena bez DPH 26 520,-



## NL620G DIGITAL

Univerzální rotační laser s funkcí sklonů

EAN: 5908263353282

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- přesnost:  $\pm 0,72$  mm/10 m, dosah až 600 m
- 2 roviny: horizontální/ vertikální
- manuální sklon:  $\pm 10$  % (ve dvou osách)
- dálkové ovládání, DIGITÁLNÍ laserový senzor, baterie, krytí IP65

23 920,-



### NL620G DIGITAL set SJJ1 LS24

EAN: 5908263353503

Cena bez DPH 25 770,-



### NL620G DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353510

Cena bez DPH 28 860,-



## NL640R DIGITAL

Univerzální rotační laser s funkcí sklonů

EAN: 5908263353299

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- přesnost:  $\pm 0,72$  mm/10 m, dosah až 600 m
- 2 roviny: horizontální/ vertikální
- digitální sklon:  $\pm 10$  % (ve dvou osách)
- dálkové ovládání, DIGITÁLNÍ laserový senzor, baterie, krytí IP65

30 160,-



### NL640R DIGITAL set SJJ1 LS24

EAN: 5908263353527

Cena bez DPH 32 010,-



### NL640R DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353534

Cena bez DPH 35 100,-



## NL640G DIGITAL

Univerzální rotační laser s funkcí sklonů

EAN: 5908263353305

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- přesnost:  $\pm 0,72$  mm/10 m, dosah až 600 m
- 2 roviny: horizontální/ vertikální
- digitální sklon:  $\pm 10$  % (ve dvou osách)
- dálkové ovládání, DIGITÁLNÍ laserový senzor, baterie, krytí IP65

32 760,-



### NL640G DIGITAL set SJJ1 LS24

EAN: 5908263353541

Cena bez DPH 34 610,-



### NL640G DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353558

Cena bez DPH 37 700,-

# NL720R/G DIGITAL, NL740R/G DIGITAL

Rotační laser na velké vzdálenosti s automatickým vyrovnáním roviny na přijímač

## Určeno pro:

- konstrukční práce
- výstavbu silnic
- pokládání dláždění
- potrubářské práce



Víceúčelový rotační laser s vysokou přesností, velkým dosahem a manuálním/digitálním sklonem

- Manuální zadávání sklonu ve 2 osách (NL720R/G)
- Digitální zadávání sklonu ve 2 osách (NL740R/G)
- Funkce automatického naklonění roviny přesně na váš přijímač
- Zvětšený pracovní rádius až 700 m
- Výdrž baterie až 40 hodin
- Zobrazení výškového rozdílu v milimetrech s přijímačem RD500R Digital

	NL720R	NL720G	NL740R	NL740G
<b>Laserový paprsek</b>	červený	zelený	červený	zelený
<b>Přesnost</b>	±0,72 mm / 10 m			
<b>Zobrazení paprsku (rovina)</b>	1 vertikální (360°), 1 horizontální (360°)			
<b>Kompensátor</b>	elektronický			
<b>Provozní dosah (průměr)</b>	700 m			
<b>Sklon</b>	±10 % (osa X, Y), manuálně		±10 % (osa X, Y), digitálně	
<b>Rychlost otáčení hlavy</b>	variabilní, max. 800 ot./min			
<b>Zdroj napětí</b>	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)			
<b>Stupeň odolnosti</b>	IP65			
<b>Provozní teplota</b>	-20°C~+50°C			
<b>Rozměry</b>	274 x 173 x 232 mm			
<b>Hmotnost</b>	2,83 kg		2,85 kg	



## NL720R DIGITAL

Univerzální rotační laser s funkcí automatického zarovnání

EAN: 5908263350519

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- ±0,72mm/10m, 700 m
- automatické zaměření na přijímač
- 2 roviny: horizontální/ vertikální
- manuální sklon: ±10% (ve dvou osách)
- digitální přijímač, Li-ion baterie, IP65, dál. ovladač

28 420,-

### NL720R DIGITAL

set SJJ1 LS24

EAN: 5908263351356

Cena bez DPH 31 320,-



### NL720R DIGITAL

set SJJ32 LS24

EAN: 5908263351363

Cena bez DPH 33 900,-





## NL720G DIGITAL

Univerzální rotační laser s funkcí automatického zarovnání

EAN: 5908263350526

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$ , 700 m
- automatické zaměření na přijímač
- 2 roviny: horizontální/ vertikální
- manuální sklony:  $\pm 10\%$  (ve dvou osách)
- digitální přijímač, Li-ion baterie, IP65, dál. ovladač

32 760,-



### NL720G DIGITAL set SJJ1 LS24

EAN: 5908263351394

Cena bez DPH 34 650,-



### NL720G DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263351400

Cena bez DPH 38 250,-



## NL740R DIGITAL

Univerzální rotační laser s funkcí automatického zarovnání

EAN: 5908263350533

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$ , 700 m
- automatické zaměření na přijímač
- 2 roviny: horizontální/ vertikální
- digitální sklony:  $\pm 10\%$  (ve dvou osách)
- digitální přijímač, Li-ion baterie, IP65, dál. ovladač

37 100,-



### NL740R DIGITAL set SJJ1 LS24

EAN: 5908263351417

Cena bez DPH 38 950,-



### NL740R DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263351424

Cena bez DPH 42 560,-



## NL740G DIGITAL

Univerzální rotační laser s funkcí automatického zarovnání

EAN: 5908263350540

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$ , 700 m
- automatické zaměření na přijímač
- 2 roviny: horizontální/ vertikální
- digitální sklony:  $\pm 10\%$  (ve dvou osách)
- digitální přijímač, Li-ion baterie, IP65, dál. ovladač

41 420,-



### NL740G DIGITAL set SJJ1 LS24

EAN: 5908263351455

Cena bez DPH 43 310,-



### NL740G DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263351462

Cena bez DPH 46 904,-

# PL200R

Potrubní laser s automatickým zacílením na přijímač



**Určeno pro:**

- stavební práce
- kanalizační práce

Spolehlivý potrubní laser pro přesné vytyčení a nivelaci potrubí

## PL200R

Laserový paprsek	červený
Výkon / třída laseru	5 mW / Třída 3R
Přesnost	±2,4 mm/ 50 m (10")
Pracovní dosah	200 m
Kompenzátor	elektronický
Automatické zarovnání	ano
Rozsah sklonů	-10% ~+30%
Napájení	Li-ion
Doba provozu	50 h
Třída ochrany	IPX7 (plněno dusíkem)
Provozní teplota	-20°C~+50°C
Rozměry	320 x 137 mm (průměr)
Hmotnost	4 kg

- Potrubní laser švédské výroby
- Manuální i digitální zadání sklonu
- Široké pracovní využití
- Set zahrnuje dálkové ovládání



## PL200R

Víceúčelový potrubní laser s automatickým vyrovnáváním

EAN:5908263352377

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- $\pm 2,4$  mm/50m ( $10''$ ), 200m
- rozsah sklonu -10% ~+30%
- Aku Li-ion (50 h), IPX7

69 000,-

## Příslušenství pro potrubní laser



### Nohy

### Cena bez DPH

- LE-150: 150mm - náhradní nohy (4 ks)
- LE-200: 200mm - náhradní nohy (4 ks)
- LE-250: 250mm - náhradní nohy (4 ks)
- LE-300: 300mm - náhradní nohy (4 ks)

1 530,-  
1 720,-  
1 850,-  
1 980,-



### Stojany

### Cena bez DPH

- TB-PL200: stojan k terči

3 640,-



### Terče

### Cena bez DPH

- TR-PL200: laserové terče

650,-



### Ostatní příslušenství

### Cena bez DPH

- AD-PL200: adaptér - nastavení potrubního laseru na stativ
- CH-PL200: nabíječka
- RC-PL200: dálkový ovladač

5 330,-  
4 390,-  
11 960,-

# MC-1D MAGNETY, MC-1D LIGHT

**Určeno pro:**

- bagry
- buldozery
- rypadla



Nivelační systém umožňuje hlídání výšky pracovního nástroje přímo z kabiny obsluhy

- Velmi jednoduchá obsluha senzorů
- Efektivní řešení minimalizující chyby
- Komfortní sledování výškového rozdílu přímo z kabiny stroje

	MC-1D LIGHT	MC-1D MAGNETY
<b>Provozní režimy</b>		přesný ( $\pm 10$ mm), hrubý ( $\pm 20$ mm)
<b>Plocha pro příjem signálu</b>		250 mm, 360°
<b>Typ přijímaného paprsku</b>		laser (červený)
<b>Systém upevnění</b>		magnetické držáky
<b>Displej v kabině</b>		ne ano
<b>Zdroj napájení</b>		7,2V Ni-MH (2500mAh)
<b>Výdrž baterie</b>		40 hodin
<b>Doba nabíjení</b>		15 hodin
<b>Provozní teploty</b>		-20°C~+50°C
<b>Stupeň odolnosti</b>		IP 54
<b>Rozměry</b>		280 x 280 x 130 mm
<b>Hmotnost</b>		5,5 kg



## MC-1D LIGHT - systém pro rypadla

EAN: 5908263352506

Cena bez DPH

- dosah příjmu: 250 mm/360°
- kompatibilní s červ. a infračervenými laser. paprsky
- upevňovací systém - magnety
- ovládání z kabiny obsluhy

20 410,-



## Systém MC-1D s magnety

Laserový systém pro řízení práce bagru

EAN: 5908263350175

Cena bez DPH

- dosah příjmu: 250 mm/360°
- kompatibilní s červenými laserovými paprsky
- upevňovací systém - magnety
- ovládání z kabiny obsluhy

22 880,-



### MC-1D Magnety NL620 DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353565

Cena bez DPH 45 110,-



### MC-1D Magnety NL640 DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353572

Cena bez DPH 53 690,-



### MC-1D Magnety NL720R DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263351370

Cena bez DPH 51 350,-



### MC-1D Magnety NL740R DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263351431

Cena bez DPH 59 930,-



## HDM-Little Friend

Malý laserový dálkoměr v pevném hliníkovém těle s velkým displejem

EAN: 5908263352483

Cena bez DPH

- $\pm 2$ mm, 60m
- plocha, objem, funkce malíře
- Pythagorova věta
- paměť - 100 záznamů
- nabíjení pomocí USB-C

1 870,-



## HDM-5G

Laserový dálkoměr se zeleným paprskem

EAN: 5907440786950

Cena bez DPH

- $\pm 2$ mm, 50m
- vzdálenost, plocha, objem a vymezení
- funkce malíře
- Pythagorova věta
- paměť - 100 záznamů
- stupeň odolnosti IP54

3 120,-



## HDM-7G

Laserový dálkoměr se zeleným paprskem

EAN: 5907440786967

Cena bez DPH

- $\pm 2$ mm, 70m
- vzdálenost, plocha, objem a vymezení
- funkce malíře
- Pythagorova věta
- paměť - 100 záznamů
- stupeň odolnosti IP54

3 380,-



## HDM-9G

Laserový dálkoměr se zeleným paprskem

EAN: 5907440786974

Cena bez DPH

- $\pm 2$ mm, 90m
- vzdálenost, plocha, objem a vymezení
- funkce malíře
- Pythagorova věta
- paměť - 100 záznamů
- stupeň odolnosti IP54

3 640,-



## HDM-50G

Laserový dálkoměr USB/BLUETOOTH se zeleným paprskem

EAN: 5907440786981

Cena bez DPH

- ±2mm, 50m
- vzdálenost, plocha, objem a vymezení
- funkce malíře
- paměť - 100 záznamů
- sklonoměr ±90°
- barevný displej, USB, Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

3 640,-



## HDM-70G

Laserový dálkoměr USB/BLUETOOTH se zeleným paprskem

EAN: 5907440786998

Cena bez DPH

- ±2mm, 70m
- vzdálenost, plocha, objem a vymezení
- funkce malíře
- paměť - 100 záznamů
- sklonoměr ±90°
- barevný displej, USB, Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

3 900,-



## HDM-90G

Laserový dálkoměr USB/BLUETOOTH se zeleným paprskem

EAN: 5908263350007

Cena bez DPH

- ±2mm, 90m
- vzdálenost, plocha, objem a vymezení
- funkce malíře
- paměť - 100 záznamů
- sklonoměr ±90°
- barevný displej, USB, Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

4 160,-



## HDM-120BC

Laserový dálkoměr USB/BLUETOOTH s kamerou (červený paprsek)

EAN: 5908263350014

Cena bez DPH

- ±2mm, 120m
- kamera
- vzdálenost, plocha, objem a vymezení
- funkce malíře
- paměť - 100 záznamů
- sklonoměr ±90°
- barevný displej, USB, Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

6 240,-





nivelační lať TS-50  
stativ SJJ1

## N24x

Optický nivelační přístroj

EAN: 5907440786004	<b>Cena bez DPH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24x, 2,0 mm/1km</li> <li>• IPX6</li> </ul>	<b>5 250,-</b>

<b>N24x set SJJ1 TS50</b>	<b>Cena bez DPH</b>
EAN: 5908263350854	<b>7 100,-</b>



nivelační lať TS-50  
stativ SJJ1

## N32x

Optický nivelační přístroj

EAN: 5907440786028	<b>Cena bez DPH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32x, 1,5 mm/1km</li> <li>• IPX6</li> </ul>	<b>5 500,-</b>

<b>N32x set SJJ1 TS50</b>	<b>Cena bez DPH</b>
EAN: 5908263350861	<b>7 390,-</b>



nivelační lať TS-5  
stativ SJJ1

## EL-32

Optický digitální nivelační přístroj

EAN: 5907440786929	<b>Cena bez DPH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32x, 1,0 mm/km</li> <li>• IP55</li> <li>• rozsah měření 2-100 m</li> <li>• paměť: 1000 záznamů</li> </ul>	<b>15 420,-</b>

<b>EL32 set SJJ1 TS5</b>	<b>Cena bez DPH</b>
EAN: 5908263350878	<b>17 260,-</b>



stativ SJJ1

## DT-5

### Digitální teodolit

EAN: 5907440786066	<b>Cena bez DPH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30x, 5"</li> <li>• LCD displej, laserová olovnice</li> <li>• IPX6</li> </ul>	<b>22 850,-</b>

<b>DT5 set SJJ1</b>	<b>Cena bez DPH</b>
EAN: 5908263350885	<b>23 850,-</b>



stativ SJJ1

## DT-2

### Digitální teodolit

EAN: 5907440786042	<b>Cena bez DPH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30x, 2"</li> <li>• LCD displej, laserová olovnice</li> <li>• IPX6</li> </ul>	<b>24 000,-</b>

<b>DT2 set SJJ1</b>	<b>Cena bez DPH</b>
EAN: 5908263350908	<b>25 000,-</b>



stativ SJJ1

## DT-2L

### Digitální teodolit

EAN: 5907440786059	<b>Cena bez DPH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30x, 2", laserový paprsek</li> <li>• LCD displej, laserová olovnice</li> <li>• IPX6</li> </ul>	<b>25 300,-</b>

<b>DT2L set SJJ1</b>	<b>Cena bez DPH</b>
EAN: 5908263350908	<b>26 300,-</b>

# DIGITÁLNÍ VODOVÁHY A OCELOVÁ PÁSMA



## DL60

Digitální vodováha

EAN: 5907440786073

Cena bez DPH

- digitální snímání polohy
- $\pm 0,1^\circ$ , 600mm
- LCD displej

2 090,-

## DL60L

Digitální vodováha

EAN: 5907440786080

Cena bez DPH

- digitální snímání polohy
- laserový paprsek
- $\pm 0,1^\circ$ , 600 mm
- LCD displej

2 190,-



## ST-10

Ocelové pásmo

EAN: 5907440786530

Cena bez DPH

- délka - 10 m, milimetrová stupnice

230,-



## ST-20

Ocelové pásmo

EAN: 5907440786547

Cena bez DPH

- délka - 20 m, milimetrová stupnice

290,-



## ST-30A

Ocelové pásmo

EAN: 5907440786554

Cena bez DPH

- délka - 30 m s odsazením 10 cm
- milimetrová stupnice

490,-



## ST-30B

Ocelové pásmo

EAN: 5907440786561

Cena bez DPH

- délka - 30 m
- milimetrová stupnice

490,-



## ST-50A

Ocelové pásmo

EAN: 5907440786578

Cena bez DPH

- délka - 50 m
- s odsazením 10 cm
- milimetrová stupnice

630,-



## ST-50B

Ocelové pásmo

EAN: 5907440786585

Cena bez DPH

- délka - 50 m
- milimetrová stupnice

630,-



## M10

### Měřící kolečko

EAN: 5907440786509	<b>Cena bez DPH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>malé měřící kolečko</li> <li>skládací tyč, přepravní vak</li> <li>praktická brzda na rukojeti</li> </ul>	2 470,-



## M100

### Měřící kolečko

EAN: 5907440786516	<b>Cena bez DPH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>skládací tyč, přepravní vak</li> <li>praktická brzda na rukojeti</li> </ul>	2 470,-



## M100 DIGITAL

### Měřící kolečko

EAN: 5907440786523	<b>Cena bez DPH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>digitální měřící kolečko</li> <li>LCD displej</li> <li>skládací tyč, přepravní vak</li> </ul>	3 720,-

# NIVELAČNÍ LATĚ PRO OPTIKU A LASERY



## TS-50, TS-70, TS-5

### Nivelační latě pro optické přístroje

TS-50, EAN: 5907440786684	<b>Cena bez DPH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>hliníková teleskop. lať (5 m) s libelou a pouzdrém</li> </ul>	1 300,-

TS-70, EAN: 5907440786691	<b>Cena bez DPH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>hliníková teleskop. lať (7 m) s libelou a pouzdrém</li> </ul>	1 790,-

TS-5, EAN: 5907440786936	<b>Cena bez DPH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>hliníková teleskop. lať (5 m) s libelou a pouzdrém, pro optic. digi. nivel. přístroj EL-32</li> </ul>	1 790,-



## LS-24, LS-35

### Nivelační latě pro lasery

LS-24, EAN: 5907440786660	<b>Cena bez DPH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>hliníková teleskopická lať (2,4 m) s libelou a přepravním pouzdrém</li> </ul>	1 300,-

LS-35, EAN: 5907440786677	<b>Cena bez DPH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>hliníková teleskopická lať (3,5 m) s libelou a přepravním pouzdrém</li> </ul>	1 790,-



## SJJ-M1 EX

Stativ

EAN: 5907440786608	<b>Cena bez DPH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• lehký hliníkový stativ pro křížové lasery</li> <li>• vytažitelný do výšky 1,8 m</li> </ul>	<b>1 790,-</b>



## SJJ1, SJJ1D

Stativ

EAN: 5907440786615, 5907440786622	<b>Cena bez DPH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• hliníkový stativ (s klipsy)</li> <li>• typ hlavy: plochá (SJJ1), kulová (SJJ1D)</li> </ul>	<b>1 790,-</b>



## SJJ4

Stativ

EAN: 5907440786639	<b>Cena bez DPH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• hliníkový stativ (s klipsy a šrouby)</li> <li>• plochá hlava</li> </ul>	<b>3 040,-</b>



## SJJ32

Stativ

EAN: 5907440786646	<b>Cena bez DPH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• hliníkový stativ (s klipsy)</li> <li>• s výsuvným ramenem (3,20 m), pro sety MC</li> </ul>	<b>5 500,-</b>



## LP-36, LP-36 EX

Rozpěrné tyče pro křížové lasery

LP-36, EAN: 5908263350588	<b>Cena bez DPH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• hliníková rozpěrná tyč, max. výška 3,6 m</li> <li>• doporučeno pro křížové lasery</li> </ul>	<b>1 790,-</b>

LP-36 EX, EAN: 5908263350595	<b>Cena bez DPH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• hliníková rozpěrná tyč s trojnožkou</li> <li>• max. výška 3,6 m</li> </ul>	<b>2 420,-</b>

## LASEROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, PŘIJÍMAČE



CLS-1, EAN: 5907440786905; CLS-1G, EAN: 5907440786912	<b>Cena bez DPH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>přijímač pro křížové lasery s červeným (CLS-1) a zeleným (CLS-1G) paprskem</li> <li>kompatibilní s lasery 5 kHz</li> <li>s držákem</li> </ul>	1 790,-



CLS-5, EAN: 5908263352490	<b>Cena bez DPH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>přijímač pro křížové lasery s červeným, zeleným, modrým nebo fialovým paprskem (CL 1/2/3/4/5) - 10kHz</li> <li>s držákem</li> </ul>	1 790,-

**NOVÉ**



CLS-300 DIGITAL, EAN: 5908263353701	<b>Cena bez DPH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>přijímač pro křížové lasery s červeným, zeleným, modrým nebo fialovým paprskem (CL1/2/3/4/5)</li> <li>digitální zobrazení výškového rozdílu</li> <li>kompatibilní s lasery 10 kHz</li> <li>včetně držáku</li> </ul>	4 290,-

**NOVÉ**



CLS-310 DIGITAL, EAN: 5908263353732	<b>Cena bez DPH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>přijímač pro křížové lasery s červeným, zeleným, modrým nebo fialovým paprskem (CL1/2/3/4/5)</li> <li>digitální zobrazení výškového rozdílu</li> <li>funkce automatického vyrovnání (CLx3 MOTOR)</li> <li>kompatibilní s lasery 10 kHz</li> <li>včetně držáku</li> </ul>	4 940,-



RD300R DIGITAL, EAN: 5908263353312	<b>Cena bez DPH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>přijímač pro rotační lasery NL300/320 s červeným paprskem</li> <li>digitální indikace výškového rozdílu</li> <li>s držákem</li> </ul>	5 590,-



RD500R DIGITAL, EAN: 5908263350557 RD500G DIGITAL, EAN: 5908263351707	<b>Cena bez DPH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>rádiový přijímač pro rotační lasery</li> <li>automatické zaměření paprsku (s červeným RD500R a zeleným RD500G paprskem)</li> <li>digitální indikace výškového rozdílu</li> <li>s držákem</li> </ul>	9 850,-



RD600 DIGITAL, EAN: 5907440786769	<b>Cena bez DPH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>přijímač pro rotační lasery s červeným nebo zeleným paprskem</li> <li>digitální indikace výškového rozdílu</li> <li>s držákem</li> </ul>	9 230,-



RD800 DIGITAL, EAN: 5908263350403	<b>Cena bez DPH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>přijímač pro křížové a rotační lasery s červeným, zeleným nebo modrým paprskem</li> <li>digitální indikace výškového rozdílu</li> <li>s držákem</li> </ul>	6 760,-

# LASEROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, BATERIE A NABÍJEČKY

## CH-1/-3/-5/-6/-USB

Nabíječky a baterie



Nabíječka	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none"> <li>pro rotační lasery: CH-1 ( NL200/300/400/600) a křížové lasery: CH-3 (CL2D/3D/4D)</li> <li>CH-5 (teodolity řady DT)</li> <li>CH-6 (řada NL500/700)</li> <li>CH-MC1 (MC-1D přijímač)</li> <li>CH-CL USB (křížové lasery řady CL 1/2/3/4)</li> <li>CH-CL USB-C (křížové lasery CLS)</li> <li>CHS-3 - (křížové lasery CL2D/3D/4D)</li> </ul>	930,-
Baterie	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aku CL 2600 – pro křížové lasery CL2D/3D/4D</li> <li>Aku CL 4000 – pro křížové lasery CL2/3/4</li> <li>Aku CL 8000 – pro křížové lasery CLx3, CL5 a rotační lasery NL300/320</li> <li>Aku NL 4000 – pro rotační lasery NL500</li> <li>Aku NL 5000 – pro rotační lasery NL700</li> <li>Aku NL 8000 – pro rotační lasery NL600</li> <li>Aku DT – pro teodolity DT-2/5</li> </ul>	1170,- 1170,- 1820,- 1170,- 1170,- 1820,- 1170,-
Laserový zvedák	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none"> <li>LF-1 - laserový zvedák pro křížové lasery</li> </ul>	930,-

## DRŽÁKY A ADAPTÉRY

### Držáky - pro laserové přijímače

Držáky - pro laserové přijímače Nivel System

Držáky - pro laserové přijímače Nivel System	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none"> <li>NL-BR - držák pro laserové přijímače RD100, RD200</li> <li>NL-BR 500 - držák pro laserové přijímače RD500 DIGITAL</li> <li>NL-BR 600 - držák pro laserové přijímače RD700 DIGITAL</li> </ul>	670,- 1170,- 1170,-

GA-XZPT

Cena bez DPH

<ul style="list-style-type: none"> <li>adaptér, který umožňuje umístit rotační laser na stativ a naklonit jej v rozsahu od 0° do 90°</li> </ul>	2 780,-
---	---------

CL-BR, CL-BR2

Cena bez DPH

<ul style="list-style-type: none"> <li>adaptér/držák - pro křížové lasery se závitem 1/4"</li> </ul>	1 530,-
--	---------

YR

Cena bez DPH

<ul style="list-style-type: none"> <li>držák - pro rotační lasery se závitem 5/8"</li> </ul>	1 530,-
--	---------

YR-CL

**NOVÉ**

Cena bez DPH

<ul style="list-style-type: none"> <li>držák - pro křížové lasery se závitem 5/8"</li> </ul>	1 530,-
--	---------

## OSTATNÍ



Brýle	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none"> <li>GL-R - brýle pro červený laserový paprsek</li> <li>GL-G - brýle pro zelený laserový paprsek</li> </ul>	420,-

Terče	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none"> <li>TR-R - laserový terč pro červený paprsek</li> <li>TR-G - laserový terč pro zelený paprsek</li> <li>TR-W - univerzální terč pro všechny barvy paprsku</li> <li>FTR - univerzální odrazový terč</li> </ul>	230,- 230,- 230,- 130,-

# MARK MASTER

## Vysoce viditelný značkovací sprej



Vysoce kvalitní fluorescenční barva ve spreji, ideální pro značení na staveništích a při geodetických a měřičských pracích

- **Víceúčelové aplikace** - stavebnictví, krajinářská architektura, geodézie, silniční infrastruktura, lesnictví, průmysl.
- **Široká škála barev** - k dispozici v 6 barvách: červené, oranžové, růžové, žluté, zelené a modré.
- **Inovativní systém uzavírání plechovek** - zvýšená bezpečnost při práci, snadné použití, odolné a spolehlivé.

<b>Kapacita</b>	500ml
<b>Barva</b>	červená, oranžová, zelená, růžová, žlutá, modrá
<b>Výdrž</b>	až 3 měsíce
<b>Teplotní rozsah</b>	-20°C~+50°C
<b>Úložisko</b>	-15°C~+25 °C
<b>Balení</b>	12 kusů po 500 ml



Mark Master	Cena bez DPH
<ul style="list-style-type: none"> <li>• trvanlivost značení až 3 měsíce</li> <li>• ergonomická hlava</li> <li>• rychlé schnutí</li> <li>• vysoká luminiscence</li> </ul>	100,-



# Pokročilý 3D kolimátor Octopus Prime

Dbáme na nejvyšší kvalitu servisního vybavení, neustále rozvíjíme své znalosti, rozšiřujeme skladovací prostory a především investujeme do diagnostických zařízení.

V současné době disponujeme nejspecializovanějším vybavením, které splňuje vysoké standardy, jež mají největší výrobci měřicí techniky na světě.

Sada 38 kamer kolimátoru Octopus Prime zaručuje přesnou kontrolu a kalibraci přístrojů.

Díky tomu máme 100% jistotu, že měřicí zařízení pracuje správně a jeho přesnost se v praxi projeví ve výsledcích prováděných prací.

# Autorizovaný servis

V našem servisním středisku vybavujeme moderními nástroji a dílenským vybavením, abychom mohli poskytovat komplexní a profesionální servis na globální úrovni.



## Záruční servis

Poskytujeme záruční i pozáruční opravy měřicích přístrojů a průběžně rozšiřujeme a modernizujeme naše technické vybavení.



## Jednodenní servis

Pro vaše pohodlí a úsporu času nabízíme jednodenní servis. Díky našim možnostem jsme schopni provést veškeré potřebné servisní a údržbové úkony během jednoho pracovního dne.



## Kalibrace zdarma

Ke každému zakoupenému produktu poskytujeme kalibraci zdarma po dobu prvních 3 měsíců od nákupu.

## Záruční a pozáruční opravy:

3GON Positioning s.r.o.

Výtvárnická 835

156 00 Praha – Zbraslav

Základní diagnostika (servis)	Optický nivelační přístroj	1500/3000,- Kč	Čištění, kontrola technologie a servis hodnot na kolimátoru.
	Rotační laser	2000/3500,- Kč	
	Křížový laser	2000/3500,- Kč	
	Teodolit	2500/4500,- Kč	
	Totální stanice	3000/5000,- Kč	
Servis + akreditovaná kalibrace	Optický nivelační přístroj	2500/4500,- Kč	Čištění, kontrola technologie a servis hodnot na kolimátoru + kalibrace na akreditovaném pracovišti (VÚGTK CZ / TPI PL).
	Rotační laser	3500/5000,- Kč	
	Křížový laser	5000/8000,- Kč	
	Teodolit	5000/8000,- Kč	
	Totální stanice	8500/12000,- Kč	

Orientační cena, která může být po zřízení základní diagnostiky odlišná i vzhledem k možným opravám a dopravní součástí. Cena neobsahuje dopravu. Cena je vztahována vždy ke kontrole právě jednoho konkrétního přístroje. V případě kontroly více zařízení je pak možná individuální cena. Cena je bez DPH 21% a nemusí být konečná. V případě odmítnutí servisu je cena diagnostiky 500 Kč bez DPH.



**Celodenní práce bez stresu - výdrž až 12 hodin!**

**Stabilní RTK FIX (měření na cm)**

- funguje i v horších podmínkách (stromy, objekty)

**Měření s nakloněnou výtyčkou**

- bez bubliny a více jak 90° náklonu

**Vše plně česky!**

- manuály, audio, protokoly

**Oficiálně schválená transformace S-JTSK a Bpv**

- nutnost pro měření s GNSS v ČR

**Pouhých 0,8kg**

- jedná se o váhu včetně baterie

**Odolné zařízení**

obsahuje IP67- vodě a prachu odolné

**Bez dalších poplatků!**

- jednou koupíte a za žádné aktualizace neplatíte!

Vše plně ZDARMA..

**Dvojí měření, výškové odsazení, DWG/DXF!**

**GNSS technologie se sklonem**

**NIVEL SYSTEM POINT 3**

**99 000 Kč (bez DPH 21 %)**



**Naše značka, Vaše požadavky na software a hardware!**



**NIVEL**  
SYSTEM

## PŘIJÍMAČ NIVEL POINT 3

Sledované signály (vše odemčeno)	GPS: L1 / L2 / L5 / L2C GLONASS: L1 / L2 / L3 Galileo: E1 / E5 AltBOC / E5a / E5b / E6 Beidou: B1/B2/B3/B1C/B2a QZSS: L1/L2/L5/L6 IRNSS: L5 SBAS: L1 / L5 L-Band: příjem korekcí z globální sítě referenčních stanic přes geostacionární satelit (bez pokrytí GSM)
Počet kanálů	1408
Přesnost polohy v režimu RTK:	horizontálně 8 mm+1 ppm RMS vertikální 15 mm+1 ppm RMS (5s)
Přesnost polohy ve statickém režimu Komunikace	horizontální 2,5 mm + 0,1 ppm RMS vertikální 3,5 mm+0,4 ppm RMS NFC, WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2/2.1+EDR, 2,4 GHz, eSIM (volitelně)
Porty	1xUSB-C, SMA (UHF modem), eSIM (volitelně)
Vnitřní úložiště	8 GB
Teplota	Provoz: - 30 až +70 °C Skladování: - 40 až +80 °C
IP standard	IP67, volný pád z výšky 2m
Váha	0,8 kg (s baterií)
Velikost	132 mm × 67 mm
Baterie	Lithium-Ion 7,4V 6800mAh
Pracovní doba/nabíjení ve statickém režimu - 15 h, v RTK/RTN - 12 h, rychlé nabíjení z autozapalovače, USB	
UHF rádiový modem	0,5W-2W (nastavitelný), dosah až 8km



## NT-1024 TABLET

Operační systém a procesor	Android 13.0, 2,0 GHz, 8jádrový vysokorychlostní procesor, Qualcomm QCM4290 (2 512)
Paměť	RAM 6GB, ROM 128GB, přídatná SD karta 256 GB
Displej	8palcový displej, dotyková obrazovka
Podpora	USB, Wi-Fi, Bluetooth, NFC
Baterie Pracovní čas	3,8V 8200mAh, vyměnitelná baterie, až 8 hodin, nabíjení 5 hodin
Váha	610 g (s baterií)
Teplota	Provozní: -20°C ~ +60°C
IP standard	IP68, volný pád z 1,2 m

## iHand55 kontroler

Operační systém a procesor	Android 11.0, 2,0 GHz, 8jádrový vysokorychlostní procesor, Qualcomm QCM4290 (2 512)
Paměť	RAM 6GB, ROM 128GB, přídatná SD karta 256 GB
Displej	8palcový displej, dotyková obrazovka
Podpora	USB, Wi-Fi, Bluetooth, NFC
Baterie Pracovní čas	3,8V 8200mAh, vyměnitelná baterie, až 8 hodin, nabíjení 5 hodin
Váha	610 g (s baterií)
Teplota	Provozní: -20°C ~ +60°C
IP standard	IP68, volný pád z 1,2 m



### Součástí ceny celého setu:

- Přijímač Nivel System Point 3
- Ovladač tablet nebo kontroler
- Software s trvalou licencí a aktualizacemi
- Víceportová USB nabíječka
- 2x USB-C kabely
- Výtyčka (dle výběru s max 2,2 nebo 2,4 m)
- Malý a lehký transportní kufr
- Digitální uživatelská příručka + videa
- PC software na tvorbu protokolů pro KN



Vlastnosti výrobku (technické údaje, funkce, barvy atd.) se mohou lišit od vlastností uvedených v tomto ceníku. Uvedené maloobchodní ceny jsou v Kč bez DPH.



**3GON Positioning s.r.o.**  
Výtvarnická 835  
156 00 Praha – Zbraslav



[3gonshop.cz/stavebnictvi](https://3gonshop.cz/stavebnictvi)