



JEDNOSMĚRNÉ VIBRAČNÍ DESKY CF / CFR



CF 2 A




CF 2 Hd

Vysoký komfort ovládání, kompaktní rozměry a optimální chod jsou charakteristické pro vibrační desky řady CF. Oblasti použití: Zhutňování při terénních úpravách, výstavbách zahrad či drobných opravách silnic.

Obzvláště odpružená vodící rukojeť minimalizuje přenos vibrací na obsluhu a umožňuje tak pohodlnou práci. Rukojeť je navíc potažena měkčeným plastem.

Deska CF 1 A Hd a CF 2 A Hd byla speciálně vyvinutá pro zhutňování asfaltu.

Alternativou k „normální“ jednosměrné desce je CFR 90. Téměř kruhová spodní deska umožňuje velkou obratnost i na malém prostoru, například ve výkopech nebo podél obrubníků.



CFR 90

JEDNOSMĚRNÉ VIBRAČNÍ DESKY




Obrázek vč. příslušenství

CFR 90

CF 1 Hd / CF 1 A Hd

TYP	CFR 90	CF 1 Hd / CF 1 A Hd
Provozní hmotnost dle CECE, kg	90	63 / 65
Pracovní šířka, cm	43	35
Odstředivá síla, kN	14	10
Frekvence, Hz	85	95
Motor	Honda GX 160 4-Takt-Benzín	Honda GX 120 4-Takt-Benzín
Výkon motoru – max. kW (PS)	3,6 (4,9)	2,4 (3,3)
Výkon motoru – při provozních otáčkách	2,9 (4,0) při 3.600 kW (PS) při ot/min	1,8 (2,5) při 3.000 kW (PS) při ot/min
Pracovní rychlost, m/min	26	26
Rozměry (d x š x v), cm	46 x 43 x 98	113 x 35 x 96





CF 2 Hd

Obrázek vč.
příslušenství

CF 2 A Hd

Obrázek vč.
příslušenství

CF 3

TYP	CF 2 Hd	CF 2 A Hd	CF 3 Hd / CF 3 / 60 Hd	CF 3 / CF 3 / 60
Provozní hmotnost dle CECE, kg	83	82	94 / 107	108 / 122
Pracovní šířka, cm	45	45	50 / 60	50 / 60
Odstředivá síla, kN	15	15	20	20
Frekvence, Hz	95	95	95	95
Motor	Honda GX 160 4-Takt-Benzin	Honda GX 160 4-Takt-Benzin	Honda GX 160 4-Takt-Benzin	Hatz 1B20 Diesel
Výkon motoru – max. kW (PS)	3,6 (4,9)	3,6 (4,9)	3,6 (4,9)	3,4 (4,6)
Výkon motoru – při provozních otáčkách	2,5 (3,4) při 3.000 kW (PS) při ot/min	2,5 (3,4) při 3.000 kW (PS) při ot/min	2,5 (3,4) při 3.000 kW (PS) při ot/min	3,1 (4,2) při 3.000 kW (PS) při ot/min
Pracovní rychlost, m/min	26	26	26	26
Rozměry (d x š x v), cm	113 x 45 x 96	113 x 45 x 96	116 x 50 / 60 x 96	116 x 50 / 60 x 106

→ DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Integrovaný podvozek usnadňující přepravu.
- Vodní skrápění pro zhutňování asfaltu.
- Plastová podložka na dlažbu.



VIBRAČNÍ DESKA



VIBRAČNÍ DESKA CF 2 HD

Silná lehká váha



VÝHODY

- Kompaktní rozměry stroje.
- Robustní konstrukce s dlouhou životností.
- Klidný chod, vysoká pracovní rychlost.
- Sklopná, obzvlášť odpružená rukojeť.
- Nízký přenos vibrací na obsluhu umožňuje pohodlnou práci.
- Páčka plynu na rukojeti.
- Vodní skrápění s velkou 12 l nádrží (volitelně).



OBLASTI POUŽITÍ

- Terénní úpravy, výstavby zahrad.
- Drobné opravy asfaltu, zámkové dlažby.